



SIKKERHED
OG KOMFORT



Universallygter og udstyr til
store og små maskiner på vej og mark.

SIVERTSEN

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

 **NEW HOLLAND**
CONSTRUCTION

GODT ARBEJDSLYS

-større sikkerhed og komfort



HELLA ValueFit

Et lygteprogram i alternativ kvalitet som lever op til HELLA's kvalitetsstandarder. TR og TS serien er med Thermo-management - en termosensor der beskytter lygten for overophedning og sikrer lang levetid.

HELLA arbejdslygter

En verden til forskel. Arbejdslygter til ethvert formål. Den nye S-serie er selvfølgelig også med Thermo-management.



HELLA ValueFit **S2500** HELLA ValueFit **TS1700** HELLA ValueFit **TS3000**

Lumen	2500	1700	3000
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K
Godkendelser	ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mål (H/B/D)	137x108 mm	95x70x41 mm	114x101x45 mm
LED's	16	4	9
Strømforbrug	25W	24W	31W
Montering	Stående/hængende	Stående/hængende	Stående/hængende
Kabel/stik	3000 mm open ends	3000 mm open ends	3000 mm open ends
Best.nr. nærområde	1GA 357 106-032	1GA 357 110-012	1GA 357 112-012
Best.nr. fjernområde			
	TILBUDS-PRIS kr. 199,-	TILBUDS-PRIS kr. 188,-	TILBUDS-PRIS kr. 268,-



HELLA **Power Beam 1500** HELLA **Ultra Beam II** HELLA **Power Beam S**

1300	4400	1850
12/24V	12/24V	12/24V
IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K
ADR/GGVs.ECE-R10	ECE-R10	ADR/GGVs-ECE-R10
Aluminium	Aluminium	Kunststof
129x112 mm	115x132 mm	127x112x87 mm
6	8	4
22W	50W	19W
Stående	Stående/hængende	Stående/hængende
DT-stik på lygten	DT-stik på lygten	DT-stik på lygten
	1GA 995 606-001 TILBUD kr. 1.098,-	1GA 996 588-201 TILBUD kr. 480,-
1GA 996 288-001	1GA 995 606-011 TILBUD kr. 1.155,-	1GA 996 588-211 TILBUD kr. 480,-
TILBUDS-PRIS kr. 830,-		

ARBEJDSLYGTER

-større sikkerhed og komfort - gør nat til dag!



Arbejdslygte fra WAS

- LED-arbejdslygte med kunststof lygtehus.
- Til stående/hængende montering.
- Et økonomisk godt valg!



WAS AF 683

Lumen	1300
Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP66/68
Godkendelse	ECE-R10
Lygtehus	Kunststof
Mål (H/B/D)	147,5x101x77,5 mm
LED's	9
Strømforbrug	14,4W
Kabel	2500 mm open ends
Belysning	Nærområde
Best.nr.	AF 683
TILBUDS-PRIS kr. 285,-	

Arbejdslygte fra HELLA Valuefit

- ADR-godkendt (farlig gods).
- LED-arbejdslygte med kunststof lygtehus.
- Stående/hængende 4-punktsmontering.



HELLA VALUEFIT SQ1800

Lumen	1800
Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K
Godkendelse	ECE-R10, UKCA, ADR
Lygtehus	Kunststof
Mål (H/B/D)	148x101x77 mm
LED's	36
Strømforbrug	19W
Kabel	2500 mm open ends
Belysning	Nærområde
Best.nr.	1GA 357116-001
TILBUDS-PRIS kr. 269,-	

BEDRE LYS FOR OG BAG

-opgrader til LED




- LED baglygte**
- Til venstre og højre side
 - Med bag-, stop-, blinklys og refleks



HELLA
VIELLEIT LED baglygte

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP67
Godkendelse	E9 6847/ECE
Lygtehus	Plasthus
Mål (H/D)	49x191 mm
LED's	18
Kabel	Open ends
Best.nr.	2VA 357 021-001
TILBUDS-PRIS kr. 248,-	

- Fjernlygte Rallye 3003**
- LED-fjernlygte med LED positionslys



HELLA Rallye 3003 LED

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP X9K - IP 6K7
Godkendelse	ECE-R112/R7/R10/EMC
Lygtehus	Thermoplas
Mål (H/B/D)	Ø 222 mm
Strømforbrug	14,5 W
Kabel	Open ends
Best.nr. ref 25	1F8 016 797-001 TILBUDS-PRIS kr. 1.575,-
Best.nr. ref 50	1F8 016 797-011 TILBUDS-PRIS kr. 1.575,-

MERE LYS - EKSTRA FJERNLYGTER

-perfekt til 4x4, SUV, Pickup, lad- og erhvervskøretøjer.



- Black Magic - slimline fjernlygter**
- Ekstremt godt lys
 - Opfylder de strengeste beskyttelseskrav mht. støv og vand.
 - Specialudviklet reflektor til homogen lysfordeling
 - Kun godkendt til off-road køretøjer



52 cm



80 cm



100 cm



15,5 cm



56 cm

HELLA VÄLLNÖFVIT	15,5 cm	HELLA VÄLLNÖFVIT	52 cm	HELLA VÄLLNÖFVIT	80 cm
---------------------	---------	---------------------	-------	---------------------	-------

Lumen	2000	6000	9000
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Bekyttelse	IP68/IP69K	IP68/IP69K	IP68/IP69K
Godkendelser	ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mål (B/H/D)	157x50x60 mm	522x40x54 mm	798x40x54 mm
LED's	6	21	33
Strømforbrug	30W	105W	165W
Montering	Stående/hængende	Stående/hængende	Stående/hængende
Kabel	800 mm open ends	2000 mm open ends	2000 mm open ends
Best.nr.	1FB 358 176-201	1FJ 358 176-301	1FJ 358 176-311
	TILBUDS-PRIS kr. 285,-	TILBUDS-PRIS kr. 778,-	TILBUDS-PRIS kr. 1.025,-

HELLA VÄLLNÖFVIT	100 cm	HELLA VÄLLNÖFVIT	56 cm - dobbelt
---------------------	--------	---------------------	-----------------

12.000	11.000
12/24V	12/24V
IP68/IP69K	IP68/IP69K
ECE-R10	ECE-R10
Aluminium	Aluminium
1005x40x54 mm	561x70x67 mm
42	40
210W	200W
Stående/hængende	Stående/hængende
2000 mm open ends	2000 mm open ends
1FJ 358 176-321	1FJ 358 176-401
TILBUDS-PRIS kr. 1.215,-	TILBUDS-PRIS kr. 1.075,-

EFFEKTIV ADVARSEL

-små kraftige blitzblink



Flade blitzblink 3 modeller til påbygning

- Klart glas med orange lys ved aktivering
- 19 integrerede programmerbare blinksekvenser ved aktivering
- Programmerbare synkrone/skiftende sekvenser ved sammenkobling af flere lygter
- Alu-grundplade og LED longlife teknologi giver levetid på op til 100.000 funktionstimer



AF TLED3A

AF TLED4A

AF TLED6A

Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP67	IP 67	IP 67
Godkendelser	ECE R10/R65	ECE R10/R65	ECE R10/R65
Strømforbrug	9W	12W	18W
LED's	3	4	6
Mål (H/B/D)	30x82x9 mm	30x98x9 mm	30x130x9 mm
Montering	Planmontering	Planmontering	Planmontering
Kabel	5000 mm open ends	5000 mm open ends	5000 mm open ends
Best.nr.	AF TLED3A	AF TLED4A	AF TLED6A
	TILBUDS-PRIS kr. 265,-	TILBUDS-PRIS kr. 289,-	TILBUDS-PRIS kr. 289,-

Lille haveriblink til bil og motorcykel

- Passer lige ned i handskerummet/tanktasken
-ekstra supplement til den påkrævede advarselstrekant.
- Magnetmontering
- Anvender 9V batteri (medleveres ikke)
- 2 funktioner i én og samme lygte
Gult lys = advarselslys med en rækkevidde på 1 km
Hvidt lys = arbejdslys



HELLA LED SOS 360

Spænding	9V (batteri medleveres ikke)
Beskyttelse	IP54
Godkendelse	CE
Lygteglas	Polycarbonat
Mål	H50xØ80 mm
Best.nr.	2XW 359 001-001
	TILBUDS-PRIS kr. 130,-

AFMÆRKNINGSLYGTER

-bliv set på mark og vej



HELLA Nano blitzblink

Blitzblink der passer til dine behov og opfylder specielle krav som f.eks.

- modstandsdygtig over for stød og slag
- har de "rigtige" godkendelser og beskyttelsesklasser



HELLA Nano K-LED blitzblink

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9
Godkendelse	ADR/GGVS/ECE-R65/ECE-R10/ EMC-CISPR 25 CLASS 5/RCM
Lygtehus/-glas	ABS/Polycarbonat
Strømforbrug	19W
LED's	16
Mål - planmontering	H68xØ146 mm
Mål - stangmontering	H68xØ146 mm
Kabel	150 mm
Best.nr. planmontering	2XD 066 146-001 TILBUDS-PRIS kr. 325,-
Best.nr. stangmontering	2XD 066 146-011 TILBUDS-PRIS kr. 378,-

Rota LED Compact

- Rotorblink i kompakt design
- Ingen bevægelige dele og slagfast glas sikrer lang levetid



HELLA Rota LED rotorblink

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IPX9K/IP65
Godkendelse	ECE-R10/ECE-R65/SAE/RCM
Lygteglas	Polycarbonat
Strømforbrug	10W
LED's	8
Montering	Plan, magnet og rørstuds.

	Mål	Kabel	Best.nr.
Planmontering	H124xØ132 mm	200 mm open ends	2RL 010 979-001 TILBUD kr. 930,-
Magnetmontering m/stik*	H126xØ132 mm	600 mm cigartænderstik*	2RL 010 979-021 TILBUD kr. 1.298,-
Rørstudsmontering	H183xØ135 mm		2RL 010 979-011 TILBUD kr. 898,-

AFMÆRKNINGSLYGTER

-bliv set på mark og vej

Kraftige LED-blitzbroer "Micro Lightbar" og "Mini Lightbar" genererer et intensivt advarselssignal på 360°.

- To størrelser - mini og micro
- Kan aktiveres som blitz- eller rotorblink
- Vælg mellem klart/gult glas
- Tre monteringsmuligheder
- Beskyttelse mod omvendt polaritet
- Kan modstå stærke vibrationer



Afbryder kontakt



Micro Lightbar

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP 6X, IP X4K, IP X9K
Godkendelse	ECE-R10, EMC-CISPR 25 CLASS 3-R65
Lygteglas	Polycarbonat
Strømforbrug	66W
Mål (H/B/D)	49x255x165 mm
Montering	Plan, holderbeslag eller magnet.
Kabel	500 / 2500* mm

	Klart glas	Gult glas
Planmontering	2RL 014 566-001 TILBUD kr. 795,-	2RL 014 566-201 TILBUD kr. 810,-
Montering m/holderbeslag	2RL 014 566-011 TILBUD kr. 871,-	2RL 014 566-211 TILBUD kr. 870,-
Magnetmontering m/stik*	2RL 014 566-021 TILBUD kr. 1.030,-	2RL 014 566-221 TILBUD kr. 1.030,-

Afbryderkontakt m/2 m led.	9SX 863 535-001
----------------------------	-----------------



Mini Lightbar

12/24V
IP 6X, IP X4K, IP X9K
ECE-R10, EMC-CISPR 25 CLASS 3-R65
Polycarbonat
70W
49x400x218 mm
Plan, holderbeslag eller magnet.
500 / 2500* mm

Klart glas	Gult glas
2RL 014 565-001 TILBUD kr. 940,-	2RL 014 565-201 TILBUD kr. 960,-
2RL 014 565-011 TILBUD kr. 1.045,-	2RL 014 565-211 TILBUD kr. 1.045,-
2RL 014 565-021 TILBUD kr. 1.185,-	2RL 014 565-221 TILBUD kr. 1.185,-

9SX 863 535-001



SIVERTSENAS.DK

Denne folder viser kun et lille udpluk af et omfattende lys- og lygteprogram.

Har du andre ønsker, krav og behov så kontakt Siversen - din lokale landbrugs forhandler.



Københavnsvej 282
4000 Roskilde
Tel. +45 46755522
info@sivertsenas.dk
www.sivertsenas.dk

Rønnevej 90
3720 Aakirkeby.
Tlf. +45 56947450
hellisen@sivertsenas.dk
www.hellisen.dk

Alle priser er ekskl. moms
og afgift og gældende
indtil 31.10.2023

Forbehold for trykfejl
Best.nr. 23.010

